



LIGNODUR® topline
LD 36

venstertabletten



LIGNODUR® topline venstertabletten laten uw interieur stralen.

Door het unieke procédé van de facet geslepen rand in combinatie met uiterst realistische steen- en unikleuren creëren ze een meerwaarde voor uw woning.

Deze venstertabletten met hun attractief design, harmonieus in functionaliteit en bovendien het onderhoudsvriendelijk karakter vinden dan ook moeiteloos hun weg in alle typen van woningbouw.





LIGNODUR® topline
LD 36

LIGNODUR® topline LD 36

- licht in gebruik
- vlotte montage door zijn geringe gewicht
- verwerking met de gebruikelijke schrijnwerkersgereedschappen
- hoogwaardige en robuuste laminaatfolie
- hoog UV-bestendig oppervlak
- onderhoudsvriendelijke reiniging met normale onderhoudsmiddelen
- milieuvriendelijk
- brandklasse B2-zelfdovend materiaal
- temperatuur bestendig: van -30°C tot +70°C
- lange levensduur, geen zwellen van het materiaal
- vochtbestendig materiaal
- vormvast



maatwerk



uv-bestendig



onderhoudsvriendelijk



hoogwaardig oppervlakte
materiaal /
geen waterranden



warmte-isolerend



uitzonderlijke
grondstof

LIGNODUR® bevat een hoogwaardige mix van hout en kunststof (WPC = Wood Plastic Composite). Deze speciale grondstof garandeert een robuust en langdurig eindproduct.




PEFC/04-31-1955

absoluut
milieuvriendelijk

LIGNODUR® venstertabletten zijn een ecologisch bewust product. Het WPC-materiaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is dus absoluut milieuvriendelijk.



LIGNODUR® meer
als 20 jaar ervaring




LIGNODUR® venstertabletten worden geproduceerd in Duitsland. De producten bezitten een PEFC-certificaat.


Bij de productie van **LIGNODUR®** venstertabletten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van snelgroeiende, binnenlandse houtbestanden en kwaliteitspolymeer materialen.

Importhout en in het bijzonder tropenhout worden niet verwerkt.

perfecte technologie



afmetingen



Breedtes :

- 1) 200 - 250 - 300 - 450 mm
- 2) 200 - 250 - 300 mm

Lengtemaat :

6000 mm

- 1 = wit / wit hoogglans / freestone-hoogglans /
bianco-hoogglans / carrara-marmer-hoogglans
2 = zand / freestone / travertin

montage

Minimaal 10 cm van een warmtebron plaatsen.
De maximale uitkraging bedraagt 5 cm.

passende eindkap



De eindkappen zijn voorzien van de facet geslepen rand zoals de venstertabletten.
Zij zorgen door hun gelijkliggende vormgeving, aangepast aan de oppervlaktestructuur van het venstertablet voor een elegante afwerking.

LIGNODUR® topline LD 36

Dealer

LIGNODUR® topline venstertabletten laten uw interieur stralen. Door het unieke procédé van de facet geslepen rand in combinatie met uiterst realistische steen- en unikleuren creëren ze een meerwaarde voor uw woning.



LoCra bvba
Poelstraat 9
3511 Kuringen

www.lignodur-venstertabletten.be

Stand / datum : 03/12/2014

Technische wijzigingen voorbehouden.

Omwille van druktechnische redenen kan een afwijking ontstaan t.o.v. de originele kleuren.